

Classiche | Classiques | Classic

Patinata opaca - Symbol Satin	1
Usomano bianco - Diablo	5
Usomano avorio - Arena Ivory Rough	9

Trattate | Traités | Treated

Patinata Brillante - Premium Gloss.....	12
Patinata Spessorata - Garda Kiara 13.....	14
Usomano Edizioni Avorio - Munken Pure.....	16
Usomano Edizioni - Munken Lynx	18
Usomano Edizioni - Munken Polar White.....	20
Usomano Liscia - Arena Extra White Smooth	22

Riciclate | Recyclé | Recycled

Usomano riciclata 100% - Cento Premium white.....	23
Usomano riciclata 100% - Pure	25

Lavorate | Éléphants | Elegants

Splendorgel Avorio	28
Splendorgel Extra White.....	29
Tintoretto Gesso.....	30
Tintoretto Neve	31
Acquerello Avorio.....	32
Acquerello Bianco.....	33

Colorate | Colorés | Colored

Materica Kraft	34
Sirio Ultra Black	35
Sirio Celeste	36
Sirio Lampone	37
Sirio Lime	38
Sirio Limone	39
Sirio Perla	40
Sirio Pearl Ice White	41

Adesivi | Adhésif | Adhesive

Patinata Adesiva - Satin	42
Poliestere Adesivo - Synaps	43
Usomano Adesiva - Premium White.....	44

Speciali | Spéciaux | Specials

Bindakote Ice White	45
Enso Coat 1S - Monopatinata	46
Enso Coat 2S - Bipatinata	47
Synaps - Poliestere	48

Plastificazioni | Pelliculages | Laminations

Lucida Brillant Gloss	49
Opaca Mat Matt.....	50
Soft touch	51
Opaca + uv Mat + uv Matt + uv	52

Lavorazioni | Finitions | Finishes

X-Per + UV	53
Patinata opaca + UV	54
Scratch off	55
Stampa a caldo Impression à chaud Hot foil	56
Colori 3D Couleurs 3D 3D Colors	57

Patinata Opaca - Symbol Satin



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	121
Grammature	da 90 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	121
Grammages	de 90 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	121
Grammage	from 90 to 400 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC-CEG-000033
© 1996 Forest Stewardship Council



Patinata Opaca - Symbol Satin



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	121
Grammature	da 90 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	121
Grammages	de 90 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	121
Grammage	from 90 to 400 gr

FEDRIGONI



Control no. C042104200033
© 1996 Forest Stewardship Council



Patinata Opaca - Symbol Satin



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	121
Grammature	da 90 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	121
Grammages	de 90 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	121
Grammage	from 90 to 400 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC-CEG-000003
© 1996 Forest Stewardship Council



Patinata Opaca - Symbol Satin



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	121
Grammature	da 90 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	121
Grammages	de 90 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	121
Grammage	from 90 to 400 gr

FEDRIGONI



Cert. no. CO-COC-000003
 © 1996 Forest Stewardship Council



Diablo



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	145
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	145
Grammage	from 80 to 350 gr


burgodistribuzione™



Diablo



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	145
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	145
Grammage	from 80 to 350 gr


burgodistribuzione™



Diablo



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	145
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	145
Grammage	from 80 to 350 gr


burgodistribuzione™



Diablo



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	145
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	145
Grammage	from 80 to 350 gr


burgodistribuzione™



Arena Ivory Rough



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	30
Grammature	da 90 a 300 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	30
Grammages	de 90 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	30
Grammage	from 90 to 300 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC10G400033
© 1996 Forest Stewardship Council



Arena Ivory Rough



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	30
Grammature	da 90 a 300 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	30
Grammages	de 90 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	30
Grammage	from 90 to 300 gr

FEDRIGONI



Cert. no. CQC-CEG-000003
 © 1996 Forest Stewardship Council



Arena Ivory Rough



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	30
Grammature	da 90 a 300 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	30
Grammages	de 90 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	30
Grammage	from 90 to 300 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC10G400033
© 1996 Forest Stewardship Council



Premium Gloss



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	119
Grammature	da 115 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	119
Grammages	de 115 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	119
Grammage	from 115 to 400 gr



Premium Gloss



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	119
Grammature	da 115 a 400 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	119
Grammages	de 115 à 400 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	119
Grammage	from 115 to 400 gr



Garda Kiara 13



Tipo	patinata spessorata
Superficie	liscia
Grado di bianco	88
Grammature	da 115 a 250 gr



Type	couché bouffant
Surface	lisse
Degré de blancheur	88
Grammages	de 115 à 250 gr



Type	thickened coated
Surface	smooth
Whiteness	88
Grammage	from 115 to 250 gr



Garda Kiara 13

Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grado di bianco	88
Grammature	da 115 a 250 gr



Type	couché
Surface	lisse
Degré de blancheur	88
Grammages	de 115 à 250 gr



Type	coated
Surface	smooth
Whiteness	88
Grammage	from 115 to 250 gr



Munken Pure



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	62
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	62
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	62
Grammage	from 100 to 300 gr



MUNKEN



Cert no. COC-1064-000001
© 1996 Forest Stewardship Council



Munken Pure



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	62
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	62
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	62
Grammage	from 100 to 300 gr



MUNKEN



Cert no. COC-1064-000001
© 1996 Forest Stewardship Council



Munken Lynx



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	116
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	116
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	116
Grammage	from 100 to 300 gr



MUNKEN



Cert no. CQC-104200033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Munken Lynx



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	116
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	116
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	116
Grammage	from 100 to 300 gr

**MUNKEN**Certified by COC (COC-1000000000)
© 1996 Forest Stewardship Council

Munken Polar White



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	145
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	145
Grammage	from 100 to 300 gr

**MUNKEN**Cert no. COC-1064-000001
© 1996 Forest Stewardship Council

Munken Polar White



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grado di bianco	145
Grammature	da 100 a 300 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Degré de blancheur	145
Grammages	de 100 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Whiteness	145
Grammage	from 100 to 300 gr



MUNKEN



Cert no. COC-1064-000001
© 1996 Forest Stewardship Council



Arena Extra White Smooth



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	152
Grammature	da 90 a 650 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	152
Grammages	de 90 à 650 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	152
Grammage	from 90 to 650 gr

FEDRIGONI



Control no. C042104200003
© 1996 Forest Stewardship Council



Cento Premium white

Tipo	riciclata 100%
Superficie	liscia
Grado di bianco	103
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	recyclé 100%
Surface	lisse
Degré de blancheur	103
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	100% recycled
Surface	smooth
Whiteness	103
Grammage	from 80 to 350 gr

FEDRIGONI

Cert. no. CQC-CEG-000003
 © 1996 Forest Stewardship Council



Cento Premium white

Tipo	riciclata 100%
Superficie	liscia
Grado di bianco	103
Grammature	da 80 a 350 gr



Type	recyclé 100%
Surface	lisse
Degré de blancheur	103
Grammages	de 80 à 350 gr



Type	100% recycled
Surface	smooth
Whiteness	103
Grammage	from 80 to 350 gr

FEDRIGONI

Cert no. CQC-UK-000001
 © 1996 Forest Stewardship Council



Pure



Tipo	riciclata 100%
Superficie	liscia
Grado di bianco	111
Grammature	da 70 a 300 gr



Type	recyclé 100%
Surface	lisse
Degré de blancheur	111
Grammages	de 70 à 300 gr



Type	100% recycled
Surface	smooth
Whiteness	111
Grammage	from 70 to 300 gr



Pure



Tipo	riciclata 100%
Superficie	liscia
Grado di bianco	111
Grammature	da 70 a 300 gr



Type	recyclé 100%
Surface	lisse
Degré de blancheur	111
Grammages	de 70 à 300 gr



Type	100% recycled
Surface	smooth
Whiteness	111
Grammage	from 70 to 300 gr



Pure



Tipo	riciclata 100%
Superficie	liscia
Grado di bianco	111
Grammature	da 70 a 300 gr



Type	recyclé 100%
Surface	lisse
Degré de blancheur	111
Grammages	de 70 à 300 gr



Type	100% recycled
Surface	smooth
Whiteness	111
Grammage	from 70 to 300 gr



Splendorgel Avorio

Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	40
Grammature	da 85 a 300 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	40
Grammages	de 85 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	40
Grammage	from 85 to 300 gr

FEDRIGONI

Cert. no. COC-1042-000001
 © 1996 Forest Stewardship Council



Splendorgel Extra White



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grado di bianco	160
Grammature	da 85 a 340 gr



Type	offset
Surface	lisse
Degré de blancheur	160
Grammages	de 85 à 340 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Whiteness	160
Grammage	from 85 to 340 gr

FEDRIGONI



Cert. no. COC-1042-000001
 © 1996 Forest Stewardship Council



Tintoretto Gesso



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	120
Grammature	da 95 a 300 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	120
Grammages	de 95 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	120
Grammage	from 95 to 300 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC10G400033
© 1996 Forest Stewardship Council



Tintoretto Neve



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	110
Grammature	da 95 a 300 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	110
Grammages	de 95 à 300 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	110
Grammage	from 95 to 300 gr

FEDRIGONI



Cert. n. COC-1064/00033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Acquerello Avorio



Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	40
Grammature	da 100 a 390 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	40
Grammages	de 100 à 390 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	40
Grammage	from 100 to 390 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC-CEG-000003
© 1996 Forest Stewardship Council



Acquerello Bianco

Tipo	usomano
Superficie	ruvida
Grado di bianco	100
Grammature	da 100 a 390 gr



Type	offset
Surface	rugueuse
Degré de blancheur	100
Grammages	de 100 à 390 gr



Type	uncoated
Surface	rough
Whiteness	100
Grammage	from 100 to 390 gr

FEDRIGONI

Cert. no. CQC106400033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Materica Kraft



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 120 a 360 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 120 à 360 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 120 to 360 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC/CPC/000033
© 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Ultra Black

ITA

Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 115 a 680 gr

FR

Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 115 à 680 gr

ENG

Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 115 to 680 gr

FEDRIGONI



Sirio Celeste

Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 80 a 290 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 80 à 290 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 80 to 290 gr

FEDRIGONI

Cert. no. CQC/CRC/000003
 © 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Lampone



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 80 a 290 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 80 à 290 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 80 to 290 gr

FEDRIGONI



Control no. C042104200033
© 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Lime



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 80 a 290 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 80 à 290 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 80 to 290 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC-CPG-000033
© 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Limone



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 80 a 290 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 80 à 290 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 80 to 290 gr

FEDRIGONI



Cert no. CQC-TCG-000033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Perla



Tipo	usomano
Superficie	semi ruvida
Grammature	da 80 a 290 gr



Type	offset
Surface	demi rugueuse
Grammages	de 80 à 290 gr



Type	uncoated
Surface	half rough
Grammage	from 80 to 290 gr

FEDRIGONI



Control no. CQC-CEG-000033
© 1996 Forest Stewardship Council



Sirio Pearl Ice White



Tipo	usomano
Superficie	liscia
Grammature	da 110 a 700 gr



Type	offset
Surface	lisse
Grammages	de 110 à 700 gr



Type	uncoated
Surface	smooth
Grammage	from 110 to 700 gr

FEDRIGONI



Cert. no. CQC-CEG-000033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Patinata Adesiva - Satin



Tipo	adesivo
Superficie	liscia
Grammature	90 gr



Type	adhésif
Surface	lisse
Grammages	90 gr



Type	sticker
Surface	smooth
Grammage	90 gr

FEDRIGONI



Control no. C042104200033
© 1996 Forest Stewardship Council



Poliestere Adesivo - Synaps



Tipo	adesivo
Superficie	liscia
Grammature	90 gr




Type	adhésif
Surface	lisse
Grammages	90 gr



Type	sticker
Surface	smooth
Grammage	90 gr

AGFA


Cert no. CQC-TCG-000033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Usomano adesiva - Premium White

Tipo	adesivo
Superficie	liscia
Grammature	90 gr



Type	adhésif
Surface	lisse
Grammages	90 gr



Type	sticker
Surface	smooth
Grammage	90 gr

FEDRIGONICert no. COC-1064-000001
© 1996 Forest Stewardship Council

Bindakote Ice White



Tipo	patinata/usomano
Superficie	fronte liscio e brillante, retro usomano
Grammature	da 180 a 350 gr



Type	couché/offset
Surface	recto lisse et brillant, verso naturel
Grammages	de 180 à 350 gr



Type	coated/uncoated
Surface	smooth on the front, natural on the back
Grammage	from 180 to 350 gr

FAVINI



Control no. CQC/CQC/000033
© 1996 Forest Stewardship Council



Enso Coat 1s Monopatinata



Tipo	patinata sul fronte, usomano sul retro
Superficie	liscia sul fronte, usomano sul retro
Grammature	da 210 a 380 gr



Type	recto couché, verso offset
Surface	lisse au recto, naturel au verso
Grammages	de 210 à 380 gr



Type	coated on the front, uncoated on the back
Surface	smooth on the front, natural on the back
Grammage	from 210 to 380 gr



Enso Coat 2s Bipatinata



Tipo	patinata
Superficie	liscia
Grammature	da 240 a 500 gr



Type	couché
Surface	lisse
Grammages	de 240 à 500 gr



Type	coated
Surface	smooth
Grammage	from 240 to 500 gr



Synaps - Poliestere



Tipo	poliestere
Superficie	liscia
Grammature	da 135 a 450 gr



Type	polyester
Surface	lisse
Grammages	de 135 à 450 gr



Type	polyester
Surface	smooth
Grammage	from 135 to 1450 gr

AGFA


Cert no. CQC-TCG-000033
 © 1996 Forest Stewardship Council



Plastificazione Lucida
Pelliculage Brillant
Gloss Lamination



Plastificazione Opaca
Pelliculage Mat
Matt Lamination



Plastificazione Soft Touch
Pelliculage Soft Touch
Soft Touch Lamination



Plastificazione Opaca + UV
Pelliculage Mat + UV
Matt Lamination + UV



X-Per + UV



Patinata Opaca + UV
Couché mat + UV
Matt Coated + UV



Scratch off argento
Scratch off argent
Silver scratch off



Stampa a Caldo
Impression à chaud
Hot foil



Oro Lucido
Or Brillant
Shiny Gold




Oro Opaco
Or Mat
Matt Gold




Argento Lucido
Argent Brillant
Shiny Silver



Argento Opaco
Argent Mat
Matt Silver



Bronzo
Bronze
Bronze



Rame
Cuivre
Copper



Rosso
Rouge
Red



Blu
Bleu
Blue



Bianco
Blanc
White



Nero
Noir
Black

Colori 3D
Couleurs 3D
3D Colors



Marie Lilis

Oro colato
Or en relief
Embossed gold



Hope Rivers

Argento colato
Argent en relief
Embossed silver



La stampa di questo campionario è effettuata con tecnologia "Laser Digitale" ed è da considerarsi come riferimento indicativo della

resa cromatica, non totalmente attendibile per stampa Offset o Inkjet. La cromia può variare in base alla tecnologia di stampa usata, e alle condizioni fisiche del supporto durante l'anno (umidità, punto di bianco).

Consulta la guida sui profili colore sul nostro sito per avere un'anteprima corretta.

Le prove colore sono accettate solo se certificate in Fogra 51 (per carte patinate) o Fogra 52 (per carte usomano).



L'impression de ce échantillon est réalisée avec la technologie « Digital Laser » et doit être considérée comme une référence indicative du rendu des couleurs, non totalement fiable pour l'impression Offset ou Jet d'encre. La chromaticité peut varier en fonction de la technologie d'impression utilisée et des conditions physiques du support au cours de l'année (humidité, point de blancheur). Consultez le guide des profils de couleur sur notre site web pour obtenir un aperçu correct. **Nous n'acceptons que des épreuves couleur certifiées en Fogra 51 (pour les papiers couchés) ou Fogra 52 (pour les papiers non couchés).**



This swatchbook was printed using the 'Digital Laser' technology and it should be considered as an approximate reference for colour rendering. However, please note that it may not be completely reliable when it comes to Offset or Inkjet printing. Colour tones may vary depending on the printing technology adopted, and the conditions of the material used throughout the year (i.e., humidity, whiteness). Please have a look at the guide on colour profiles on our website to get a correct preview. **Colour proofs are only accepted if certified in Fogra 51 (for coated papers) or Fogra 52 (for uncoated papers).**